



Nowości rynkowe

Kołnierz EHV-AT Thermo

Umożliwia docieplenie okien dachowych ponad poziomem łat. Posiada przyklejony od wewnątrz elastyczny materiał dociepleniowy, który szczelnie przylega do ościeżnicy okna dzięki czemu po zamontowaniu tworzy termoizolacyjną ramę. Materiał termoizolacyjny charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami. Montaż okna w połaci dachu z kołnierzem EHV - AT Thermo ogranicza ryzyko powstawania ewentualnych mostków termicznych i strat ciepła.

Cena: 260,00 PLN dla rozmiaru 55x78

Producent: FAKRO

www.fakro.pl



Błoczek YTONG ENERGO

W porównaniu do innych produktów z betonu komórkowego ma lepsze parametry izolacyjności cieplnej przy zachowaniu parametrów wytrzymałościowych. Dzięki zmniejszonej gęstości znacząco poprawiła się izolacyjność cieplna tego materiału, umożliwiającą osiągnięcie jednego z najniższych na rynku współczynników przenikania ciepła $U=0,19 \text{ W/m}^2\text{K}$ dla ściany grubości 48 cm. To jest kluczowy element przemawiający za wyjątkowym charakterem tych bloczków. Oznacza to, że z bloczków YTONG ENERGO grubości 36,5 cm oraz 48 cm można budować wytrzymałe ściany, które nie wymagają dodatkowego ocieplenia.

Cena:

131,98 PLN/m² - YTONG ENERGO grub. 36,5 cm

Producent: XELLA POLSKA Sp. z o.o.

www.xella.pl, www.budowane.pl

Drzwi zewnętrzne ThermoPro firmy Hörmann

To drzwi o ciekawym wzornictwie i dobrej izolacyjności cieplnej. Stalowa płyta drzwiowa o grubości 46 mm, z przegrodą termiczną, zakrywająca szkło, na całej powierzchni wypełniona jest pianką poliuretanową. To pozwala osiągnąć współczynnik izolacyjności cieplnej nawet $1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ i odpowiednio ograniczyć straty energii. Straty ciepła eliminuje też - zapewniająca optymalne uszczelnienie - czterostronna przyłga drzwiowa. Drzwi w wersji standardowej wyposażone są w 8-punktowy zamek z rygłem obrotowym. Można też zamówić je w wersji przeciwwłamaniowej w klasie 2 wg PN-EN 1627. Drzwi ThermoPro to także bogaty wybór wzorów, zarówno nowoczesnych, jak i klasycznych. Hörmann oferuje do nich ościeżnice stalowe, drewniane lub aluminiowe.

Cena: od 1 697,00 PLN netto

(za drzwi z ościeżnicą drewnianą, bez przeszkleń o wymiarach 1000 i 1100 x 2100 mm)

Producent: HÖRMANN

www.hormann.pl



AURATON 1106 Sensor

Najnowszy model sterownika do pomp w ofercie firmy LARS. Ten niewielkich rozmiarów, ale niezwykle inteligentny i nowoczesny, oparty na technologii mikroprocesorowej, regulator skutecznie pokieruje pracą każdej pompy centralnego ogrzewania. Komunikując się za pomocą przewodu z pompą, sterownik wymusza obieg wody w instalacji centralnego ogrzewania z kotłem węglowym lub gazowym (niewyposażonym w układ sterujący pompą). AURATON 1106 Sensor zapobiega „poceniu” się kotła, sygnalizuje pracę pompy (diody LED), a dzięki funkcji GUARD również zapobiega procesowi zatarcia jej wirnika w momencie, gdy nie jest używana przez dłuższy czas.

Producent: LARS

www.lars.pl



BRUK-BET®

TERMALICA® beton komórkowy



BUDUJEMY DOM Z TERMALIKI

Termalica to rewelacyjny materiał ścienny, który zapewni stabilny mikroklimat oraz wysoki standard mieszkania. Jest materiałem zdrowym, wyprodukowanym z naturalnych surowców, całkowicie niepalnym o rewelacyjnych właściwościach termoizolacyjnych.

Ściany z betonu komórkowego Termalica o gęstości 300-400 kg/m³ i grubości 40 cm zapewniają imponujące parametry cieplne- współczynnik przewodzenia ciepła λ wynosi zaledwie 0,075- 0,09 W/mK. Ściana jednowarstwowa o grubości 40 cm, posiada współczynnik przenikania ciepła

$U=0,188 - 0,225 \text{ W/m}^2\text{K}$



infolinia: 801 209 047 www.bruk-bet.pl, www.termalica.pl **Najcieplejszy Dom pod SŁOŃCEM!**

POLECANE PRODUKTY



Okno PLATINIUM

Okno PLATINIUM wyróżnia się wyrafinowaną estetyką i najwyższą jakością. Kształt okna powstał we współpracy z włoskim stylistą Giuseppe Bencivengą. Razem z projektantami i technologami firmy OKNOPLAST został opracowany unikalny profil okna, który charakteryzuje się półokrągłym, opływowym kształtem. W połączeniu z niewidocznymi zawiasami okiennymi pozwala on na podwyższenie estetycznych walorów każdego wnętrza. PLATINIUM jest nie tylko wizytówką domu na zewnątrz, ale również elementem wystroju wnętrza, spełniając rolę dodatkowej aranżacji pomieszczenia. Za najwyższą jakość wykonania oraz doskonałe walory estetyczne okno PLATINIUM otrzymało prestiżowe godło „Teraz Polska”.

Cena: 659,65 PLN
(wymiary: 1400 x 1500 mm)
Producent: OKNOPLAST
www.oknoplast.com.pl

Bloczek fundamentowy SILIKAT F25

Wykonana z silikatów ściana poniżej poziomu terenu charakteryzuje się najwyższymi spośród wszystkich ścian murowanych wytrzymałościami na obciążenia poziome i pionowe. Bloczek fundamentowy SILIKAT F25 został zaprojektowany tak aby doskonale właściwości silikatów połączyć z optymalnym kształtem i wymiarami. Tak powstał bloczek pozwalający na wyjątkowo szybkie i dokładne budowanie murów. Wewnątrz bloczka są otwory pełniące z jednej strony rolę uchwytych ułatwiających przenoszenie, a dodatkowo dają możliwość łatwego zazbrojenia ścian. Brak profilowań wymusza wykonywanie spoin pionowych co dodatkowo poprawia wytrzymałość muru. Precyzja wykonania pozwala na zastosowanie zapraw cienkowarstwowych.




Producent: SILIKATY
www.grupasilikaty.pl

Inteligentny strop na każdą pogodę

Nowy strop DX-Therm firmy Dennert ze zintegrowanym ogrzewaniem i opcją chłodzenia oferuje komfortowe, energooszczędne i przyjazne dla zdrowia ciepło każdego pomieszczenia. W stropie zastosowano model przenoszenia ciepła za pomocą promieniowania. Dzięki temu wykorzystuje on całą powierzchnię sufitu do efektywnego grzania pomieszczeń. Rozwiązanie jest tak skuteczne, że można zrezygnować z instalacji innego systemu grzewczego, na przykład grzejników. Zastosowanie stropu DX-Therm pozwala zaoszczędzić do 30% energii w porównaniu do ogrzewania podłogowego lub za pomocą grzejników. Ponadto, ogrzewanie za pomocą nowego stropu minimalizuje unoszenie się kurzu, zapewniając przyjazny mikroklimat w pomieszczeniach.

Cena: wycena na indywidualne zapytanie
Producent: DENNERT
www.dennert.pl



Bezspoinowe Systemy Ociepleń Budynków FOVEO TECH

Szeroka gama produktów oferowanych w różnych konfiguracjach, tworzących systemy optymalnie dopasowane do różnorodnych warunków użytkowania. Doskonałej jakości tynki dekoracyjne i farby fasadowe, oparte są na laboratoryjnie opracowanej formule, która doskonale chroni przed szkodliwym działaniem czynników biologicznych, zarażeniem zarodnikami alg i grzybów pleśniowych. Specjalne preparaty zapewniają czyste, zdrowe elewacje, odporne na korozję mikrobiologiczną.

Producent: ŚNIEŻKA
www.forveo.com.pl



Wyższy poziom komfortu

Twój dom jest jak żywy organizm. Potrzebuje powietrza. Okna INTEGRA to inteligentny system, który pozwala wietrzyć pomieszczenia także w czasie nieobecności w domu. Masz pewność, że czujnik deszczu zamknie je zawsze, kiedy zacznie padać. Zaprogramuj otwieranie i zamykanie okien kiedy chcesz. To nie jedyna korzyść. Okno INTEGRA to również wygoda otwierania okien zamontowanych wysoko. Wybierz okno INTEGRA i zyskaj pozytywny klimat wnętrza.

Poznaj 5 kroków do domu pozytywnej energii na stronie
www.velux.pl/pozytywnaenergia



Zycie pełne światła






Dach klimatyzowany

Dzięki membranę dachowej Braas Divoroll Klima+ S w sposób znaczący można zwiększyć wydajność energetyczną dachu. Przeznaczona zarówno na poddasza użytkowe, jak i nieużytkowe poprawia właściwości izolacyjne budynku i zaoszczędza energię, zmniejszając jednocześnie emisję CO₂, przez co pozytywnie wpływa na środowisko naturalne. Refleksyjna powłoka zewnętrzna membrany odbija aż do 83% ciepła promieni słonecznych. Dlatego potrafi ona w niespotykanym stopniu zredukować przepływ ciepła poprzez radiację. W rezultacie Braas Divoroll Klima+ S latem obniża ilość ciepła wnikającego przez dach aż do 21%, a zimą nawet do 30% ciepła uciekającego przez dach do atmosfery.

Cena: 19,50 PLN netto /m²
Producent: BRAAS
www.braas.pl



Płyty lamelowe FASROCK LL

W ofercie firmy Rockwool pojawiły się nowe płyty lamelowe FASROCK LL - najlepszy wybór do ochrony cieplnej, ogniowej i akustycznej ścian Twojego domu!
Płyty FASROCK LL przeznaczone są do izolacji termicznej ścian zewnętrznych murowanych, monolitycznych i prefabrykowanych a także stropów piwnicznych, nad garażami oraz przejazdami. Charakteryzują się dobrą izolacyjnością termiczną: deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła = 0,041[W/m·K], oraz całkowitą niepalnością: klasa reakcji na ogień: A1 – wyrób niepalny.

Cena: od 14,00 PLN netto/m²
Producent: ROCKWOLL
www.rockwool.pl



Dachówka MONZAplus Trentino angobowana

Nową dachówkę MONZAplus Trentino wyróżnia przede wszystkim niepowtarzalny kolor. Głęboki, bordowy odcień przywołuje na myśl czerwień wina produkowanego w regionie Trentino na północy Włoch. Nowa dachówka w ofercie Röben to jednak nie tylko wyjątkowa estetyka, ale także najwyższa jakość. Rozmiar większy niż w przypadku standardowych dachówek przyspiesza i usprawnia prace dekararskie. Dla inwestora oznacza to nie tylko oszczędność czasu, ale również pieniędzy. Dachówki MONZAplus wymagają także mniejszej liczby łatej w porównaniu do pokryć o małych formatach. Już niecałe 10 szt. wystarczy do pokrycia 1 m² dachu, co sprawia, że obciążenie połaci dachowej jest najniższe wśród dostępnych na rynku dachówek ceramicznych.

Cena: 4,07 PLN brutto/szt.; 39,89 PLN brutto/m²
Producent: RÖBEN
www.roben.pl



ART PLUS


Szyba zespolona o współczynniku u=1,0 W/m² z oryginalną ciepłą ramką SWISSPACER w kolorze analogicznym do koloru okna, która dodatkowo jeszcze poprawia parametry izolacji termicznej okna oraz zmniejsza zjawisko skraplania się pary wodnej na szybie, 2 grzybki antywłamaniowe, oryginalna kłamka Hoppe Secustic.

Cena: 521,78 PLN
(profil klasy A, szerokość profilu 73 mm, PVC, kolor Macore, wymiary: 800x1400 mm, jednoskrzydłowe, okucie: Select 2G)
Producent: OKNOPLUS
www.oknoplus.com.pl



Cisporex

NOWY BŁOCZEK KOMÓRKOWY




BETON

POD STAŁYM NADZOREM*

17 851 72 92


*Najczęściej badany beton na Podkarpaciu. Najwyższa jakość pod stałym nadzorem laboratoryjnym.



PREFABRYKATY



Nowości rynkowe



ENERGETO® - okna modyfikowane energetycznie

Systemy okienne ograniczające znacząco straty energii w budynkach, to nowe korzyści, które oferuje Aluplast. Dzięki kombinacji dwóch innowacyjnych technologii: wklejania szyb w profile (bonding inside) oraz zastosowaniu specjalnych wzmocnień Ultradr High Speed (powerdur inside) otrzymują Państwo okno o ponadprzeciętnych właściwościach. Wyeliminowanie wzmocnień stalowych pozwala na likwidację mostków termicznych i uzyskanie współczynnika przenikania ciepła profili $U_f = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$

Cena: 790,00 PLN

(energeto 4000, okno dwuskrzydłowe rozwierno + rozwierano-uchylne, białe, z szybą o współczynniku $U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, wymiary: 150 x 150 cm)

Producent: ALUPLAST/ ELWIZ

www.aluplast.com.pl

System kominowy PRO Advance

Przeznaczony jest do odprowadzania spalin z kotłów opalanych różnymi rodzajami paliw (gaz ziemny, olej opałowy, węgiel, drewno i inne paliwa stałe). Spełnia on wymagania tradycyjnych i nowoczesnych technik grzewczych. Innowacyjny charakter kominu PRO Advance gwarantuje również minimalizację kosztów związanych z wymianą kotła w przyszłości. System kominowy PRO Advance posiada unikalną, profilowaną rurę ceramiczną o niepowtarzalnych właściwościach użytkowych. Rura ceramiczna o długości 1,33 m, to kolejny krok na drodze rozwoju systemów kominowych Schiedel. Osiągnięcie to jest wynikiem wieloletnich badań i ciągłego rozwoju w kierunku optymalizacji techniki grzewczej. Posiada oznakowanie zgodności CE oraz 30 lat gwarancji.

Cena: 3 357,44 PLN netto

(8mb, fi 14)

Producent: SCHIEDEL

www.schiedel.pl



VITODENS 222-W nowy sposób na ciepły dom

Firma Viessmann wprowadziła nowy, wiszący, dwufunkcyjny, gazowy kocioł kondensacyjny Vitodens 222-W. Posiada on wbudowany, ładowany warstwowo zasobnik ze stali szlachetnej o pojemności 46 litrów. Zapewnia on wysoki komfort ciepłej wody użytkowej, porównywalny z wydajnością podgrzewacza o pojemności 150 litrów. Kocioł w optymalny sposób wykorzystuje gaz, co sprzyja redukcji kosztów ogrzewania. Jest to idealne rozwiązanie do ogrzewania domu jednorodzinnego lub mieszkania własnościowego.

Cena: od 9532,00 PLN netto

Producent: VISSMANN

www.viessmann.pl

PAROC UNS 37

Uniwersalna płyta z wełny kamiennej do izolacji termicznej, akustycznej i przeciwogniowej dachów skośnych, poddaszy, stropów drewnianych, ścian działowych, murów szczelinowych, ścian osłonowych budynków szkieletowych, ścian fasadowych wentylowanych (siding) oraz blaszanych kasetonów fasadowych. Produkt charakteryzuje doskonały parametr termoizolacyjny $\lambda=0,037$ oraz akustyczny - ograniczenie hałasu do 60dB przy zastosowaniu w ścianach działowych kartonowo gipsowych, a odporność ogniowa równa jest klasie A1. Płyta występuje w wymiarach: dł/szer/ - 1220x610mm grubość od 50 do 200 mm.

Cena: od 8,32 do 32,80 PLN


(w zależności od grubości)

Producent: PAROC

www.nazwa.pl



ENERGOOSZCZĘDNY STANDARD ROCKWOOL



PODDASZE I STROPODACH

MEGAROCK + ROCKMIN PLUS 30 cm
lub MEGAROCK + ROCKMIN 30 cm

ŚCIANA DZIAŁOWA

ROCKTON 7-10 cm

PODŁOGA NA STROPIE

STROPROCK 4 cm

KOMINEK

FIREROCK 3 cm

ŚCIANA TRÓJWARSTWOWA

ROCKTON 16 cm

PODŁOGA NA GRUNCIE

STROPROCK 10 cm

ŚCIANA DWUWARSTWOWA

FRONTROCK MAX E
lub FASROCK LL 20 cm

Energoozczędny Standard ROCKWOOL to zestaw rozwiązań izolacyjnych rekomendowanych przez Doradztwo Techniczne ROCKWOOL. Ociepl dom zgodnie ze Standardem ROCKWOOL i ciesz się komfortem i niższymi rachunkami na zawsze.

ROCKWOOL. LIDER RYNKU IZOLACJI TERMICZNYCH.



www.rockwool.pl | doradcy@rockwool.pl | 801 66 00 36 | 601 66 00 33 | pn.-pt. 8.00-16.00

OCIEPLENIE TRWAŁE
JAK SKAŁA

ROCKWOOL®
NIEPALNE IZOLACJE



Nowy SPAX D

Idealny wkład do tarasów oraz innych konstrukcji drewnianych. Zapewnia trwałą ochronę antykorozyjną, pewne mocowanie desek na legarach, stabilne dociągnięcie deski do legara. SPAX D idealnie sprawdza się również w twardym drewnie oraz drewnie egzotycznym. Wykonywany jest w dwóch wariantach: ze stali nierdzewnej A2 i ze stali kwasoodpornej A4.

Producent: SPAX
www.spax.com



Nowy bloczek CISPOREX

Cisporex – nowy bloczek z betonu komórkowego. Wyjątkowo ciepły i solidny. Najlepszy do wznoszenia ścian zewnętrznych i wewnętrznych. Idealny na cienką spoinę (1-3 mm). Dostępny w dowolnej szerokości z zakresu od 3 do 42 cm oraz o gęstościach 450, 500, 600, 700 kg/m³. Cisporex dostępny jest z gładką lub profilowaną powierzchnią czołową „pióro i wpust”. Bloczki o szerokości od 240 mm wwyż dla Twojej wygody posiadają uchwyt montażowy. Ściany wykonane z bloczków Cisporex są odporne na duże zmiany temperatur, dzięki temu minimalizują koszty ogrzewania domu. Wybór bloczków Cisporex to gwarancja oszczędnego, ciepłego i solidnego domu! Zacznij oszczędzać! Wybierz Cisporex!

Producent: CIS
www.cisporex.pl

Grupa pompowa FV 70 TACOSOL EU 21

Jest regulowana poprzez globalne nastawienie. Wysokowydajna pompa prądu stałego zasilana i regulowana jest bezpośrednio z ogniwa fotowoltaicznego. Normalnie wymagane użycie sterownika solarnego, podłączenie czujników temperatury w kolektorze i zbiorniku oraz zasilanie z sieci nie jest konieczne. Sterowanie odbywa się poprzez zintegrowany w pompie czujnik temperatury.

Cena: 2 238,09 PLN
Producent: DEPSOL
www.depsol.pl



COMFORT MATA do ogrzewania podłogowego

Jednym ze sposobów na uzyskanie komfortu ciepłej podłogi jest zainstalowanie Comfort Maty grzejnej bezpośrednio w kleju pod terakotą. Dzięki bardzo małej grubości maty grzejne możemy układać w podłogach nie tylko nowo budowanych pomieszczeń, ale także w trakcie remontów starych podłóg oraz wszędzie tam, gdzie ze względu na konstrukcję podłogi nie można zastosować typowego ogrzewania podłogowego w postaci przewodów grzejnych. Maty mogą być wykorzystane do komfortowego ogrzewania podłóg (uzyskania efektu ciepłej podłogi) lub jako podstawowy system grzejny.

Cena: 186,66 PLN
(za CM-1-165-070, moc 70 W)
Producent: LUXBUD
www.luxbud.com.pl



Hörmann – więcej niż marka, więcej niż jakość

Największy w Europie producent bram i drzwi proponuje indywidualne rozwiązania do nowych i modernizowanych obiektów:

- bogaty wybór bram garażowych oraz idealnie do nich dobranych napędów
- niepowtarzalne, jednolite wzornictwo drzwi zewnętrznych i bram garażowych
- solidne i atrakcyjne stalowe drzwi wewnętrzne.

75 lat istnienia firmy Hörmann to nie tylko gwarancja jakości, ale także estetycznej satysfakcji!





Rekuperator MISTRAL 800

Centrala wentylacyjna z wysokosprawnym wymiennikiem ciepła. Łatwa w montażu, lekka, z rozbudowanym sterowaniem. Strumień objętości powietrza: 400 - 800 m³/h Spręż dyspozycyjny: 390 - 200 Pa Sprawność temperaturowa centrali: 74 - 63% Pobór mocy: 210/300/460/560 W Max. pobór prądu wentylatorów: 2 x 1,31 A Wymiary gabarytowe (wys. x dł. x gł.): 620 x 820 x 590 mm Średnica króćców wentylacyjnych: 250 mm Masa bez opakowania: 37 kg Zasilanie: 230 V / 50 Hz Wymiary filtra: 570 x 460 mm

Cena: 6 600,00 PLN (+ sterowane zależnie od wybranej opcji od 560,00 do 1 800,00 PLN)
Producent: PRO-VENT
www.pro-vent.pl

Wilo-Stratos PICO

Pompa elektroniczna Stratos PICO służy do wymuszenia obiegu w instalacjach c.o. modernizowanych lub nowo wyposażonych w zawory termostaticzne. Niewymagająca obsługi, elektroniczna, bezdławnicowa pompa obiegowa odporna na prąd przy zablokowaniu, z silnikiem synchronicznym wykonanym w technologii ECM ze zintegrowanym elektronicznym układem bezstopniowej regulacji wydajności, z minimalnym poborem mocy tylko 3 W. Pompa posiada wyświetlacz LCD wskazujący chwilowy pobór mocy w [W] i zużycia energii elektrycznej w przedziale czasu [kWh]. Pompy elektroniczne zwane często „inteligentnymi” samoczynnie dopasowują się do zmian w instalacji (np. gdy zawory dławią dopływ wody grzewczej do grzejnika). Zastosowanie pompy elektronicznej w instalacji z zaworami termostaticznymi zapewnia ochronę zaworów przed uszkodzeniem i zapobiega powstawaniu dokuczliwych szumów. Pompy Wilo-Stratos PICO pozwalają na zmniejszenie poboru energii elektrycznej nawet do 90% w stosunku do pomp tradycyjnych. Pompa posiada system automatycznego odpowietrzania komory rotora.



Cena: 235,00 EUR
Producent: WILO
www.wilo.pl



Płyta TERMALICA®

Płyta do ścian działowych Termalica® 120x499x599mm o gęstości 500 kg/m³ i wytrzymałości 3 MPa pozwala na ekonomiczne wznoszenie ścian. Na 1m² ściany potrzeba zaledwie 3,33 szt. Dzięki czemu wznoszenie ścian przebiega dwa razy szybciej, przy zdecydowanym zmniejszeniu zużycia zaprawy klejowej. Dodatkowo pracę usprawnia zastosowanie systemu wpust-wypust.


Cena: 32,68 PLN/m²
Producent: BRUK BET
www.termalica.pl

Energooszczędne rolety zewnętrzne VELUX

Rolety zewnętrzne VELUX posiadają wiele funkcji, które pozwolą każdemu poczuć się bezpiecznie i komfortowo na poddaszu, a także zaoszczędzić na ogrzewaniu. Dzięki nim uzyskujemy wiele korzyści, takich jak całkowite zaciemnienie nawet w słoneczny dzień, redukcja hałasu i odgłosów padającego deszczu. Latem obniżają one temperaturę wnętrza o 7°C, a zimą dodatkowo zredukują straty ciepła do 27%. Mogą być obsługiwane manualnie (SCL) lub za pomocą pilota. Zdalna obsługa możliwa jest w roletach zasilanych elektrycznie (SML) oraz energią słoneczną (SSL). Dzięki solidnej, aluminiowej konstrukcji są odporne na zmienne warunki atmosferyczne. Teraz przy zakupie 3 rolet elektrycznych SML lub SSL otrzymasz wielofunkcyjny pilot KLR gratis, promocja trwa do 30 listopada 2010.



Cena: od 1 208,00 PLN
Producent: VELUX
www.velux.pl





GEO-System

układ komfortowej wentylacji

Zastosowanie systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła GEO-System zapewnia:

- wysoką efektywność odzysku ciepła – w sezonie zimowym do 95%,
- znaczną oszczędność energii do ogrzewania i klimatyzacji,
- przyjemny chłód i brak duszności w okresie letnich upałów,
- optymalną wilgotność powietrza w ciągu całego roku,
- filtrację powietrza z kurzu, pyłków i innych alergenów,
- minimalne koszty w trakcie eksploatacji.

Wybrane realizacje:



www.pro-vent.pl

Dąbrówka Górna, ul. Posiłkowa 4a, 47-300 Krapkowice
tel. 77 44 044 98, tel. 77 44 044 96, fax 77 44 044 92
e-mail: info@pro-vent.pl



Producent central wentylacyjnych